

Instituto Tecnológico de Oaxaca

28 de Mayo de 2026



Agradecemos de antemano que considere nuestra propuesta económica, así como los valores agregados que como empresa le ofrecemos. Nuestra misión es involucrarnos en los procesos de operación de nuestros clientes y así, entender sus necesidades para que realicen la mejor inversión en tecnologías de información a través de nuestra consultoría avanzada. Queremos atenderlo como se merece.

Mediante la presente nos permitimos presentarle una propuesta técnica y económica para sus requerimientos solicitados de: **Seguridad Network Firewall con equipo FortiGate 900G - 3 años.**

Catálogo Detallado de Conceptos (Los Precios No Incluyen I.V.A.)

#	Descripción	Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
1	Gateway de seguridad con funciones de Firewall, Router, VPN's. Cuenta con licenciamiento incluido Unified Threat Protection que incluye actualizaciones de seguridad para realizar Filtrado de contenido, AV, AS, IPS, Filtrado Web, incluye FortiCare Premium para actualizaciones de Firmware y soporte técnico directamente con el fabricante en modalidad 24x7 por 36 meses. Cuenta con 4 ranuras 25 GE SFP28/10 GE SFP+ de latencia ultra baja, 4 ranuras 10 GE SFP+/GE SFP, 8 ranuras GE SFP, 16 puertos RJ45 GE, 1 puerto 2.5 GE/GE para HA y 1 puerto GE para administración. Modelo FortiGate 900 generación G, marca Fortinet.	1	PZA	1,258,785.47	1,258,785.47

Servicios Advanced:

- Incluye servicio de Ingeniería para llevar a cabo la configuración y puesta a punto del equipo FortiGate 900G a cargo de un Ingeniero de ACG, en las instalaciones del Tecnológico en el estado de Oaxaca.

- Como valor agregado se incluye servicio de Soporte Técnico 8x5 vía remota a cargo de CSA (Centro de Seguridad Advanced) por 36 meses.

Condiciones Comerciales:

► Pagos en Pesos Mexicanos: ACG Comunicaciones Unificadas S.A. de C.V. Banamex: 0826-7493325 CLABE: 002668082674933259.

► Si no cuenta con una línea de crédito con nosotros, es necesario que haga el depósito correspondiente para proceder con su pedido. Al confirmar su pedido, deberá verificar los tiempos de entrega vigentes. Una vez transcurridas 24 horas desde la confirmación del pedido, ya sea a través de cualquier medio de comunicación o mediante la firma de la presente propuesta, no se admitirán cancelaciones.

Inversión:	\$1,258,785.47	Forma de Pago:
I.V.A.:	\$201,405.68	60% Anticipo
Total:	\$1,460,191.15 MN	40% Finiquito
Vigencia:	4 de Junio de 2026	

Tiempo Entrega Materiales: 6 Semanas

Tiempo Entrega Servicios: 5 Días Hábiles

Atentamente: Vanessa Amador González

Autorizo la Cotización: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

Puesto: _____

4.





AINVMAX S.A. de C.V.

Fecha: 09/Marzo/2026

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

PRESENTE:

En base a su solicitud hacemos llegar la siguiente cotización:

#	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total sin IVA
6	Dron Matrice 4t Vehículo aéreo no tripulado especializado para mapeo de imagenes, telemetría y laser con un alcance de Hasta 25 kms de transmisión un acercamiento de imagen de 112X cámara Térmica de 48 MP Cámara gran angular de 48 MP, campo de visión 82° Cámara zoom de 48 MP. Sistema transmisión hasta 25km Zoom óptico 112X. Sistema de archivos exFAT, Luz NIR auxiliar. Módulo láser con rango de medición 1800 m. Camara térmica de 640 x 512, con medición de punto, medición de área. Compacto y portatil. Estuche de uso rigido. y Batería Extra de Vuelo Inteligente.	6	\$143,961.00	\$863,767.00
	PIEZAS	6pz	TOTAL	\$863,767.00
			IVA	\$138,203.00
			TOTAL + IVA	\$1,001,970.00

Tiempo de entrega en productos físicos de 2 a 24 días hábiles después de confirmado el pago, * Tiempo de entrega en productos importados de 10 a 12 semanas días hábiles después de confirmado el pago en productos que requieren paso por aduana el tiempo puede variar, el costo de aduanas si existiera es cubierto por nosotros. Las garantías son directamente con el fabricante. El envío está incluido sin seguros adicionales. Costos de reexpedición no incluidos(si aplicara).

Fernando Rivadeneira
+52 951 134 9967
Cuenta para pagos.



**INSTRUMENTACION DAVI****R.F.C: IDA210302Q80****REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA****CIPRES, 26 , VIVEROS DE XALOSTOC ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, MÉXICO** **equipodavi.com** **55 55694888, 55 55694901 y 55 55694085, WhatsApp Davi: 55 79210569****NÚM. COTIZACIÓN****CTZ16195****FECHA****05-03-2026****INFORMACIÓN DEL CLIENTE****R.F.C: TNM140723GFA****Razón Social: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO****Domicilio: AV UNIVERSIDAD 1200 QUINTO PISO COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 03330****Correo Electrónico: no57el@yahoo.com.mx Contacto: NOEL RODRIGUEZ ARISTEGUI****Teléfono: 6181545005****Vendedor****Fabiola Rosales****Total Productos****21****Orden de Compra**

CANT.	CLV SAT	ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/CLV	P. UNITARIO	DESC %	IMPORTE
1		H-4388	Carrete para Prueba de Resistividad con Sensores parasuelo	Pieza / H87	25,479.55	25	19,109.66
1		H-2879	Resipod medidor de resistividad del concreto 1-1/2 pulgadas 38 mm	Pieza / H87	272,736.16	25	204,552.12
1		H-2879.50	Resipod medidor de resistividad del concreto 50 mm	Pieza / H87	272,736.16	25	204,552.12
1		H-30204.4F	Mufla de Banco Premium 240V 50/60 Hz Camara HxWxD . 6. 8 pulgadas x 12. 8 pulgadas x 10 pulgadas 180 x 330 x 250 mm Car. ELctricas. 240V 12. 9amps 50/60Hz	Pieza / H87	283,280.25	25	212,460.19
1		H-30200	Mufla Pequena de Banco 120V 50/60HzMax. Temp. 2012°F 1100°C Dimensiones de la Camara HxWxD . 4. 25 pulgadas x 5 pulgadas x 6 pulgadas 108 x 127 x 152 mm Car. ELctricas. 120V 12amps 50/60Hz	Pieza / H87	132,827.01	25	99,620.26
1		H-30201	Mufla Pequena de Banco 120V 50/60HzMax. Temp. 2192°F 1200°C Dimensiones de la Camara HxWxD . 5 pulgadas x 7 pulgadas x 10 pulgadas 130 x 180 x 250 mm Car. ELctricas. 120V 15amps 150/60Hz	Pieza / H87	220,982.79	25	165,737.09
1		H-30200.4F	Mufla Pequena de Banco 240V 50/60HzMax. Temp. 2012°F 1100°C Dimensiones de la Camara HxWxD . 4. 25 pulgadas x 5 pulgadas x 6 pulgadas 108 x 127 x 152 mm Car. ELctricas. 240V 6. 3amps 50/60Hz	Pieza / H87	132,827.01	25	99,620.26
1		H-30201.4F	Mufla Pequena de Banco 240V 50/60HzMax. Temp. 2192°F 1200°C Dimensiones de la Camara HxWxD . 5 pulgadas x 7 pulgadas x 10 pulgadas 130 x 180 x 250 mm Car. ELctricas. 240V 7.5amps 50/60Hz	Pieza / H87	220,982.79	25	165,737.09
1		H-1394	bano de Agua Grande de Flujo 110V 60 Hz	Pieza / H87	131,122.81	25	98,342.11
1		H-1394.4F	bano de Agua Grande de Flujo 220V 50/60Hz	Pieza / H87	132,612.85	25	99,459.64



DAVI

INSTRUMENTACION DAVI

R.F.C: IDA210302Q80

REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

CIPRES, 26 , VIVEROS DE XALOSTOC ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, MÉXICO

equipodavi.com

☎ 55 55694888, 55 55694901 y 55 55694085, WhatsApp Davi: 55 79210569

NÚM. COTIZACIÓN

CTZ16195

FECHA

05-03-2026

1	73171605	D-T0093	RUEDA CARGADA DE HAMBURGO, DIGITAL, SISTEMA DE MUESTREO DE DEFORMACION PERMANENTE DEL ASFALTO. IMPORTACION.	Pieza / H87	1,011,542.10	30	708,079.47
1	73171605	DC-50-C9000	Dispositivo para ensayos de traccion indirecta brasileño	Pieza / H87	14,888.41	30	10,421.89
2	73171605	D-0025	ADITAMENTO PARA FLEXION DE VIGAS EN PRENSA DE 120 TON. NMX-C-191-ONNCE-2004	Pieza / H87	13,801.45	30	19,322.03
1	41103311	R-HR-8000	Localizar de Varillas o Pachometro Mini R-Meter	Pieza / H87	54,097.85	30	37,868.50
1	73171605	HM-117A	Pachometro y/o Localizador de Varillas Electrónico	Pieza / H87	13,019.04	30	9,113.33
1		H-2713A	Banco para Gravedad Especifica set 120V 60Hz	Pieza / H87	16,297.02	25	12,222.77
1		H-2713A.4F	Banco para Gravedad Especifica set 220V 50/60Hz	Pieza / H87	16,297.02	25	12,222.77
1		H-30140	Hornos de Banco para laboratorioMax. Temp. 300°F 149°C Descripcion. Capacidad: 7 pies3 198 L. . Tiene controlador de temperatura tipo dial calibrado. 115V 60Hz 1100 W. Peso de envio: 180 Lbs. 68 Kg. Dimensiones Anch x Alt x Prof . Interior: 25.5 pulgadas x 20 pulgadas x 24 pulgadas 648 x 508 x 610 mm Total: 33 pulgadas x 24" x 35.5 pulgadas 838 x 610 x 902 mm	Pieza / H87	112,048.12	25	84,036.09
1		H-30140.4F	Hornos de Banco para laboratorioMax. Temp. 300°F 149°C Descripcion. Similar al anterior pero 230V 50/60 HzDimensiones Anch x Alt x Prof . Interior: 25.5 pulgadas x 20 pulgadas x 24 pulgadas 648 x 508 x 610 mm Total: 33 pulgadas x 24" x 35.5 pulgadas 838 x 610 x 902 mm	Pieza / H87	115,885.38	25	86,914.04
1		H-30140E	Hornos de Banco para laboratorio. Max. Temp. 300°F 149°C Descripcion. Version con control digital del H-30140 serie E Dimensiones Anch x Alt x Prof . Interior: 25.5 pulgadas x 20 pulgadas x 24 pulgadas 648 x 508 x 610 mm Total: 33 pulgadas x 24" x 35.5 pulgadas 838 x 610 x 902 mm	Pieza / H87	149,269.58	25	111,952.19

**INSTRUMENTACION DAVI****R.F.C: IDA210302Q80****REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA****CIPRES, 26 , VIVEROS DE XALOSTOC ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, MÉXICO****equipodavi.com****55 55694888, 55 55694901 y 55 55694085, WhatsApp DAVI: 55 79210569****NÚM. COTIZACIÓN****CTZ16195****FECHA****05-03-2026**

1	H-30140E.4F	Hornos de Banco de Control Digital Serie E. Max. Temp. 300°F 149°C Descripción. Version con control digital del H-30140 serie E Dimensiones Anch x Alt x Prof . Interior: 25.5 pulgadas x 20 pulgadas x 24 pulgadas 648 x 508 x 610 mm Total: 33 pulgadas x 24" x 35.5 pulgadas 838 x 610 x 902 mm	Pieza / H87	153,106.85	25	114,830.14
---	-------------	--	-------------	------------	----	------------

IMPORTE CON LETRA:**DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.**

TOTAL DESCUENTOS	-933,467.94
SUBTOTAL	2,576,173.72
IVA 16 %	412,187.80
TOTAL	2,988,361.52

TIEMPO DE ENTREGA: 13 DIAS HABILES DESPUES DE FACTURADO SU PAGO. TODO ENVIO ES POR COBRAR DESTINO.**DATOS BANCARIOS: INSTRUMENTACION DAVI.****Banco: Banamex Cuenta: 7018-1409833 Clabe: 002180701814098331****Banco: Banorte Cuenta: 1272824376 Clabe: 072180012728243768****Favor de enviar su comprobante de pago a: ventas1davi@gmail.com y ventas2davi@gmail.com o al **WhatsApp DAVI: 55 7921 0569******Tiempo de Entrega: El acordado con el vendedor a partir de recibido el anticipo.****Equipo DAVI agradece de antemano su preferencia.****NOTA:** Los precios son L.A.B. nuestros almacenes en Xalostoc, Edo. De Mexico. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO OFICIAL ema Laboratorio acreditado a partir del 2011-11-24 por ema para las calibraciones indicadas en el escrito con número F-24 en un intervalo de 0,3 kN a 2 MN



DISTRIBUCIONES HERSA

Tel. 951 101 30 98 E-mail: hersa.ventas@outlook.com

NUM. COTIZACIÓN **202628**

FECHA **05/03/2026**

CLIENTE: **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO / ITO**

AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:

N/P	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	PIEZA	REVOLVEDORA DE CONCRETO, MARCA CIPSA MAXI 10 DE 1 SACO, OLLA DE METAL, MOTOR A GASOLINA HONDA DE 9HP	\$ 56,490.00	\$ 56,490.00
2	2	PIEZA	REVOLVEDORA DE CONCRETO USO LIGERO, DE 1/2 SACO, MARCA PETRUL, MOTOR A GASOLINA DE 2.5HP	\$ 15,500.00	\$ 31,000.00

SUBTOTAL	\$ 87,490.00
IVA	\$ 13,998.40
TOTAL	\$ 101,488.40

OBSERVACIONES:

PRECIOS MÁS IVA
VIGENCIA DE PRECIOS: 7 DÍAS HÁBILES
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ITO
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES

VENTAS

REVOLVEDORA MAXI-10 ACERO



Sp.

Revolvedora de concreto de uso ligero con motor a gasolina, **99 cc, 1/2 saco, 160 L** **PRETUL**

- Ciclo de trabajo: 60 min de descanso x tanque consumido
- Para construcción y uso doméstico
- Para mezclar concreto, estuco, yeso, mortero y otros materiales
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Sistema de **CARBURACIÓN AUTOMÁTICA**, el motor se ajusta a la altura en que se encuentra el producto
- Peso: 69 kg

Capacidad:
1/2 saco de cemento



Motor OHV a 4 tiempos
de alto rendimiento
No requiere mezcla de
aceite y gasolina

2.5 HP
1,864 W


3,600 rpm

0.6 L/h

1.3 L

Consumo de combustible

Tanque de combustible




Se surte en 2 cajas
por separado

Volante de control

Seguro del ángulo ajustable


2 1/4" (55 mm)



3" (75 mm) Eje lateral

10" (25 cm)

5" (13 cm)



Ruedas neumáticas

Fabricada en acero

3/4" (2 cm) Diámetro eje

Antes de arrancar agrega aceite en el depósito. Se recomienda el aceite TRUPER® SAE 10W-30 (no incluido)

ESPECIFICACIONES OLLA:

Volumen: 160 L
Capacidad mezcla: 120 L
Producción: 2,400 L/h
Velocidad: 33 rpm
Ciclo de producción: 3 min

4.



ROAS Ingenieria y Materiales

RFC: IMR151216P2A

Oaxaca de Juárez Oax. a 05 de marzo del 2026

Cot. Roas: 326

Cotizó: **MARIA GUADALUPE JUAREZ SILVA**
AGENTE DE VENTAS

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA**
PRESENTE.

AT'N: **TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO**
COL. XOCO, AVENIDA UNIVERSIDAD
1200, QUINTO PISO, C.P. 03330, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO
RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO

R.F.C. **TNM140723GFA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P.U	IMPORTE
HT-30PBASLA	GNSS RTK V30 PLUS BASE + RADIO LARGO ALCANCE: LE INCLUYE: HI-TARGET Antena V30 Plus 5W, HT SHORT CONNECTING ROD POLE, CABLE PW4 ALIMENTACION EXT RADIO ALTA POTENCIA HI TARGET, CABLE DG3 COMUNICACIÓN RADIO-GPS HI-TARGET, RADIO EXTERNO Hi-Target compatible con Satel, Paquete accesorios Radio Externo incluye: Antena para radio ext., Cable TNC-TNC Hi- Target y bolsa de transporte	EQUIPO	5	127,243.00	636,215.00
HT- VRTKROV	Paquete Rover vRTK Cámara de replanteo en vivo y cámara para medición sin contacto, +800 canales, radio interno, todas las constelaciones, IHAND, INCLUYE: HI-TARGET Antena VRTK, Controladora Android IHAND55 Disto incluye soft HS, SOPORTE PARA IHAND V500 – VRTK, HT-SURVEY POLE, Bipode con Funda Mca ApexSurvey				
SUBTOTAL					636,215.00
IVA					101,794.40
TOTAL					738,009.40

CONDICIONES DE VENTA:

- 1.- PAGO DE CONTADO
- 2.- TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HÁBILES O DEPENDIENDO LA EXISTENCIA (UNA VEZ CONFIRMADO SU PAGO)
- 3.- EL EQUIPO SERA ENTREGADO EN NUESTRAS OFICINAS.
- 4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
- 5.- GARANTÍA: 365 DÍAS
- 6.- INCLUYE CAPACITACION SIN COSTO ADICIONAL, IMPARTIDO EN NUESTRAS INSTALACIONES
- 7.- SI SU COMPRA SE REALIZA CUALQUIER OTRO DIA FAVOR DE LLAMAR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTE Y PARA CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS.
- 8.- VIGENCIA 28 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE

LIC. **MARIA GUADALUPE JUAREZ SILVA**
AGENTE DE VENTAS ROAS



ROAS

Ingenieria y Materiales

RFC: IMR151216P2A

Oaxaca de Juárez Oax. a 05 de marzo del 2026

Cot. Roas: 327

Cotizó: **MARIA GUADALUPE JUAREZ SILVA**
AGENTE DE VENTAS

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA**
PRESENTE.

AT'N: **TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO**
COL. XOCO, AVENIDA UNIVERSIDAD
1200, QUINTO PISO, C.P. 03330, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO
RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO

R.F.C. **TNM140723GFA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P.U	IMPORTE
DJI-DR010	MATRICE 4E CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:	EQUIPO	7	\$93,362.20	\$653,535.4
DJI-BATMAT40	DJI Matrice 4E, 1 Battery Series M4/ Batería de vuelo				
	DJI RC plus2 control remoto, Hub de carga, Cargador, Cable de alimentación, Cable USB A-C, Cable USB C-C, MODULO RTK, 3x Pares de Hélices, Palanca de extracción, 1 año de DJI CARE, Capacitación de vuelo: capacitación teórica y práctica de vuelo y uso del dron, duración DE 15 HRS Y PARA CAPACIDAD DE 2 PERSONAS POR EQUIPO				
				SUBTOTAL	\$653,535.40
				IVA	\$104,565.66
				TOTAL	\$758,101.06

CONDICIONES DE VENTA:

- 1.- PAGO DE CONTADO
- 2.- TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HÁBILES O DEPENDIENDO LA EXISTENCIA (UNA VEZ CONFIRMADO SU PAGO)
- 3.- EL EQUIPO SERA ENTREGADO EN NUESTRAS OFICINAS.
- 4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
- 5.- GARANTÍA: 365 DÍAS
- 6.- INCLUYE CAPACITACION SIN COSTO ADICIONAL, IMPARTIDO EN NUESTRAS INSTALACIONES
- 7.- SI SU COMPRA SE REALIZA CUALQUIER OTRO DIA FAVOR DE LLAMAR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTE Y PARA CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS.
- 8.- VIGENCIA 28 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE

LIC. MARIA GUADALUPE JUAREZ SILVA
AGENTE DE VENTAS ROAS



ROAS Ingenieria y Materiales

RFC: IMR151216P2A

Oaxaca de Juárez Oax. a 05 de Marzo del 2026

Cot. Roas: 325

Cotizó: **LIC. GUADALUPE SILVA**
AGENTE DE VENTAS

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA**
PRESENTE.

AT'N: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
COL. XOCO, AVENIDA UNIVERSIDAD
1200, QUINTO PISO, C.P. 03330, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO

R.F.C. TNM140723GFA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
6012499	Estación total marca GeoMax Zoom50, de 5" de precisión, accXess5, Teclado touch , alfanumérico, a color, med. Sin prisma 500m con un prisma 3000m, con 01 batería, cargador, tripie de aluminio, bastón de 2.15m prisma, tripie an la marca apex, Demo X-PAD Ultimate Survey/Build/GO por 30 días.	PZA	25	137,598.00	3,439,950.00
OBSERVACIONES: Se Otorga la licencia demo del software, para que los usuarios puedan ver las aplicaciones con las que se puede ocupar el equipo usando ese software, pero puede funcionar sin el mismo.				SUBTOTAL	3,439,950.00
				IVA	550,392.00
				TOTAL	3,990,342.00

CONDICIONES DE VENTA:

- 1.- PAGO DE CONTADO
- 2.- TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HÁBILES O SEGUN EXISTENCIAS DE PRODUCTOS (UNA VEZ CONFIRMADO SU PAGO)
- 3.- EL EQUIPO SERA ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA,
- 4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
- 5.- GARANTÍA: 365 DÍAS
- 6.- INCLUYE CAPACITACION DE 10 HRS, Y ASESORIA VIRTUAL O TELEFONICA, SIN COSTO ADICIONAL, IMPARTIDO EN LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
- 7.- SI SU COMPRA SE REALIZA CUALQUIER OTRO DIA FAVOR DE LLAMAR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTE Y PARA CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS.
- 8.- VIGENCIA: 28 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA GUADALUPE SILVA JIMENEZ



Servicio a Clientes
T +52 55 5387 1600
F 01800.713.9592
www.hilti.com.mx

Dirección de entrega
TECNOLOGICO NACIONAL DE
AV VICTOR BRAVO AHUJA 125
68030 OAXACA-CENTRO

Dirección de factura
TECNOLOGICO NACIONAL DE
MEXICO
AV. UNIVERSIDAD 1200
QUINTO PISO
03330 BENITO JUAREZ-XOCO

Cotización: 934155326

Valido hasta 04.04.2026

Página 1(2)

Tipo pedido:	Cotización	N° cliente:	31752722
Fecha de pedido:	05.03.2026	N° de orden de compra:	
		Pedido por:	Sr. ARTURO RAMIREZ
		Tel. contacto cliente	6871800627
		RFC:	TNM140723GFA

Código	Descripción	Cantidad	UN	Precio	C. p. U.	Dto. %	Total
2190880	Ferrosan PS 300 kit	1	UN	377,876.75	1	UN	377,876.75
	Stock disponible al día de cotización						
	Tiempo de entrega nacional de 2 a 5 días dependiendo localidad						
2333570	Batería B 12-30 Li-ion	1	UN	1,486.75	1	UN	1,486.75
	Stock disponible al día de cotización						
	Tiempo de entrega nacional de 2 a 5 días dependiendo localidad						
2372875	Cargador de batería C 4/12-50 115V	1	UN	1,475.35	1	UN	1,475.35
	caja						
	Sin Stock - Fecha estimada de arribo 23/03/2026						
	Tiempo de entrega nacional de 2 a 5 días dependiendo localidad						
Servicio logístico 81141601							356.00
MXN Sub-total							381,194.85
IVA 16%							60,991.18
Total MXN							442,186.03



Servicio a Clientes
T +52 55 5387 1600
F 01800.713.9592
www.hilti.com.mx

Cliente: 31752722 TECNOLOGICO NACIONAL DE

Cotización: 934155326

Valido hasta 04.04.2026

Página 2(2)

Plazo de Pago: Contado
Pagadero inmediatamente sin deducción

Los precios solo aplican para los materiales y cantidades estipulados en esta cotización; los precios podrían cambiar si se modifican dichas cantidades. La cotización es válida por 30 días desde la fecha de creación. "El cliente acepta y reconoce expresamente las políticas y condiciones de venta y entrega de los equipos y/o productos suministrados por Hilti Mexicana, S.A. de C.V., mismas que han sido hechas de su conocimiento previo y que prevalecerán respecto de cualquier acuerdo, pacto o documento que se contraponga a las mismas". estipulados en <https://tinyurl.com/HiltiTyC>

El [Importador/Comprador] tiene prohibido vender o exportar indirectamente mercancías a la Federación de Rusia /Belarusia con arreglo al Reglamento UE 833/2014, art. 12g en virtud del presente acuerdo y debe impedir que terceros eludan esta restricción, manteniendo al mismo tiempo un mecanismo de supervisión para garantizar el cumplimiento con la obligación de informar en caso de incumplimiento y compartir la información pertinente sobre el cumplimiento con el [Exportador/Vendedor]. Las infracciones darán lugar a una sanción económica del 100% del valor total de las entregas y a la rescisión del acuerdo.



BOMMUS DE MEXICO

RFC: BME151202F73

Teléfono: 8334093244

AZUCENA 1307 AMERICO VILLAREAL ALTAMIRA



Cliente:

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

Contacto: NOEL RODRIGUEZ ARISTEGUI

e-mail: no57el@yahoo.com.mx

FECHA

28/may./2026

COTIZACION

6568

Teléfono: Tel.: 6181545005

POR ESTE CONDUCTO PONEMOS A SU DISPOSICION LA SIGUIENTE COTIZACION

Pda	Descripción	Cantidad Unidad	Unitario	Importe
1	GEORESISTIVÍMETRO MODELO GITO-420V MXN GAMA: PLATINUM MXN. INCLUYE: -CABLE PARA ALIMENTACIÓN EXTERNA -MANUAL DE USUARIO -4 PUESTOS DE CONEXIÓN GITO A CARRETE -TABLET DE USO RUDD. -4 FUSIBLES 2A -4 FUSIBLES 30A -INFORME DE CALIBRACIÓN -SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA SEVS. TRE -CAPACITACIÓN DE USO DEL EQUIPO DE MANERA VIRTUAL O EN NUESTRAS INSTALACIONES.	1.0 PIEZA	190,600.00	190,600.00
2	TABLERO DE CONEXIONES RÁPIDAS PARA TOMOGRAFÍAS TC-64 SEMIATOMÁTICAS MXN. GPY INCLUYE: -4 PUESTOS DE CONEXIÓN GITO A TABLERO.	1.0 PIEZA	45,043.10	45,043.10
3	CABLE MULTIELECTRODO PARA 30 ELECTRODOS CON 5 METROS DE SEPARACION DANDO UNA LONGITUD TOTAL DE 150 METROS MXN. INCLUYE: 30 CONECTORES A ELECTRODO. PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXPLORACIÓN: HASTA 50 METROS EN WENNER Y 30 EN DIPOLO-DIPOLO.	1.0 PIEZA	77,000.00	77,000.00
4	KIT DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS MXN: - 30 ELECTRODOS. - BATERIA. - CARGADOR PARA BATERIA.	1.0 KIT	25,150.00	25,150.00

Moneda

LAB

Condiciones de pago

PESO MEXICANO

CONTADO

Sub Total: 337,793.10

I.V.A.: 54,046.90

Total: 391,840.00

BBVA

NO. DE CUENTA: 0125145783

CLABE INTERBANCARIA: 012 813 001 251 457 835

BANORTE

NO. DE CUENTA: 0461742035

CLABE INTERBANCARIA: 072 813 004 617 420 359

MONEX

BENEFICIARY: BOMMUS DE MEXICO

CLABE INTERBANCARIA: 112813000036252907

BENEFICIARY BANK: BANCO MONEX SA

SWIFT: MONXMXMM

DOMICILIO DE BANCO: AV. PASEO DE LA REFORMA 284 PISO 15

COL. JUÁREZ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CD. DE

MÉXICO

Observaciones

Pda Descripción		Cantidad Unidad	Unitario	Importe
Fabricación a partir de anticipo: 4-8 semanas. Vigencia: 15 días naturales. Garantía: 1 año: Gito y tablero y 1 mes: Kit accesorios y cable multielectrodo. Pago: 60% anticipo y 40% previo a la entrega. Para que el equipo este embarcado a su destino deberá estar liquidado en su totalidad. Plazo: hasta 30 días para liquidar tras anticipo; retraso de liquidación genera 5% de interés sobre el monto total neto pendiente de la cotización. Incluye envío; no incluye gastos de importación. **Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. El precio final esta sujeto a la vigencia de esta cotización; fecha de recepción de su orden de compra y a la paridad del peso frente al dólar americano.				

**INSTRUMENTACION DAVI****R.F.C: IDA210302Q80****REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA**

CIPRES, 26 , VIVEROS DE XALOSTOC ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, MÉXICO

equipodavi.com

55 55694888, 55 55694901 y 55 55694085, WhatsApp Davi: 55 79210569

NÚM. COTIZACIÓN

CTZ16931

FECHA

28-05-2026

INFORMACIÓN DEL CLIENTE**R.F.C:** TNM140723GFA**Razón Social:** TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO**Domicilio:** AV UNIVERSIDAD 1200 QUINTO PISO COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 03330**Correo Electrónico:** no57el@yahoo.com.mx **Contacto:** NOEL RODRIGUEZ ARISTEGUI**Teléfono:** 6181545005**Vendedor**

Fabiola Rosales

Total Productos

2

Orden de Compra

CANT.	CLV SAT	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/CLV	P. UNITARIO	IMPORTE
1	73171605	D-T0093	RUEDA CARGADA DE HAMBURGO, DIGITAL, SISTEMA DE MUESTREO DE DEFORMACION PERMANENTE DEL ASFALTO. IMPORTACION.	Pieza / H87	2,229,183.62	2,229,183.62
1	73171605	D-T0094	COMPACTADOR GIRATORIO PARA RUEDA DE HAMBURGO, DIGITAL PROGRAMABLE, PRESION DE RODILLO DE 0 a 20 kN, ALTURA DEL MOLDE DE 30 a 100 mm	Pieza / H87	1,293,103.45	1,293,103.45

IMPORTE CON LETRA:

CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	3,522,287.07
IVA 16 %	563,565.93
TOTAL	4,085,853.00

DATOS BANCARIOS: INSTRUMENTACION DAVI**Banco: Banamex Cuenta: 7018-1409833 Clabe: 002180701814098331****Banco: Banorte Cuenta: 1272824376 Clabe: 072180012728243768**Favor de enviar su comprobante de pago a: ventas1davi@gmail.com y ventas2davi@gmail.com o al **WhatsApp DAVI: 55 7921 0569****Tiempo de Entrega:** El acordado con el vendedor a partir de recibido el anticipo.**Equipo DAVI** agradece de antemano su preferencia.**NOTA:** Los precios son L.A.B. nuestros almacenes en Xalostoc, Edo. De Mexico. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO OFICIAL ema Laboratorio acreditado a partir del 2011-11-24 por ema para las calibraciones indicadas en el escrito con número F-24 en un intervalo de 0,3 kN a 2 MN

Zapopan, Jalisco, marzo 2026

Presentamos nuestra **OFERTA** para la fabricación de
MEDIDOR PARSHALL DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MARCA EFISA®



PARTIDA 1 // (1) MEDIDOR PARSHALL DE 2"

DIMENSIONES

2" (51 mm) ancho de garganta (W) x 114 mm largo de garganta (T) x 271 mm altura (E+N).

Sección convergente: 214 mm ancho (D) x 406 mm largo (B) x 254 mm altura (E), ceja perimetral 25 mm.

Sección divergente: 135 mm ancho (C) x 254 mm largo (G) x 327 mm altura (E+K), ceja perimetral 25 mm.



DATOS DE FLUJO

Flujo mínimo a medir: 0.10 litros /seg

Flujo máximo a medir: 11.55 litros /seg

ACCESORIOS

Refuerzo en la parte superior de la garganta (cantidad y diseño pueden variar sin previo aviso).

1 Calcomanía para flecha indicador de flujo

1 Calcomanía para regleta de medición de flujo

1 Calcomanía para indicar el ancho de garganta

1 Número de serie y logo EFISA®

CONDICIONES DE OPERACIÓN Medición de aguas residuales, densidad 1.0 g/cm³, temperatura ambiente, presión atmosférica, instalación a la intemperie. En caso de cambiar alguna de estas condiciones de operación, el cliente deberá consultar con EFISA® y solicitar su aprobación por escrito, para evitar daños al equipo y la pérdida de la garantía.

SOPORTACIÓN Se soportará en toda su base y paredes laterales sobre una superficie sólida para evitar esfuerzos innecesarios que podrían fracturar el fondo o las paredes. La soportación es por cuenta del cliente, hacerlo inadecuadamente causará la ruptura del equipo dejando sin efecto la garantía.

ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN Resina poliéster isoftálica en formulación E3N, reforzada con fibra de vidrio. Barrera contra corrosión a base de velo tipo C, de alta resistencia química. Barrera contra intemperie a base de velo tipo A y barniz con inhibidores de luz ultravioleta para resistencia a la intemperie. Terminado en color integral blanco.



INSTALACIÓN DE PARSHALL EFISA® únicamente fabrica y suministra los medidores de flujo Parshall con base en las dimensiones publicadas por el Departamento de Agricultura y Suelos de USA, así como de la CNA. EFISA® se deslinda de toda responsabilidad sobre el correcto funcionamiento del medidor, así como de la ecuación para el cálculo del flujo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS UNITARIOS

Parshall	\$10,500.00 MXN + IVA
Embalaje en jaula de madera	\$ 1,000.00 MXN + IVA
Embalaje en caja de cartón	\$ 550.00 MXN + IVA

LÍMITE DEL SUMINISTRO

- Entrega en planta EFISA® ubicada en Zapopan, Jalisco, o flete por cobrar al destinatario (el parshall se entrega en la paquetería elegida por el cliente y se solicita el seguro de viaje).
- Es indispensable la adquisición de cualquiera de los 2 embalajes ofrecidos cuando el Parshall será enviado por paquetería.
- Una vez entregado el Parshall a la paquetería, EFISA® no se hace responsable por ningún accidente o contratiempo que pueda ocurrir con el envío; cualquier reclamo deberá hacerse directo con la paquetería en el mismo momento de la recepción.
- La cantidad y/o diseño de los accesorios puede variar sin previo aviso.
- No incluye instalación, montaje o pruebas.
- **No incluye cualquier servicio, documento y/o accesorio no especificado claramente en esta oferta.**

CONDICIONES DE PAGO 100% contado anticipado.

TIEMPO DE TERMINACIÓN ACTUAL 1 a 3 semanas posteriores al pago total. Dependiendo de la cantidad y tamaño de las canaletas solicitadas el tiempo de fabricación puede variar, y se confirmará una vez realizado el pago total. Estos tiempos pueden variar, ya que el stock y carga de trabajo general cambia diariamente, favor de confirmar antes de enviar su orden de compra.

GARANTÍA

- Póliza de garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto.
- Esta garantía se cancela en caso de que el cliente modifique o cambie las condiciones de operación, soportación, dimensiones o accesorios contenidos en esta cotización.
- La garantía cubre defectos de fabricación y resistencia química de los materiales cotizados de acuerdo con nuestra tabla de resistencia química.
- La garantía no cubre los daños estéticos, tales como rozaduras, rayones superficiales, manchas, raspaduras, abolladuras, decoloraciones, pérdida de brillo y ningún otro tipo de detalle meramente estético que no afecte el funcionamiento del producto.
- La garantía no cubre los daños que pudieran ser causados por la paquetería durante su transporte.

VIGENCIA Términos y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso, favor de confirmar antes de enviar su orden de compra.

En espera de sus noticias, quedamos como siempre a sus órdenes.



Aire Acondicionado CELSIUS

Venta, Instalación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Fecha	05/03/2026
Cotización	1391
Cliente	Instituto Tecnológico de Oaxaca
AT'N	Ing. Fernando Toral Enriquez
Ubicación	Oaxaca
Obra	Instalación
Área	Dpto. de Recursos Materiales

Cantidad	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Importe
1.00	Equipo mini Split marca Mirage convencional solo frío de 1 tr, 220v, unidad condensadora y unidad evaporadora, control remoto, gas refrigerante 410ª, 4 m kit de tubería de alta y baja presión.	Unit	\$7,900.00	\$7,900.00 M/N
1.00	Equipo mini Split marca Mirage convencional solo frío de 2 tr, 220v, unidad condensadora y unidad evaporadora, control remoto, gas refrigerante 410ª, 4 m kit de tubería de alta y baja presión.	Unit	\$12,400.00	\$12,400.00 M/N
1.00	Equipo mini Split marca Mirage convencional solo frío de 3 tr, 220v, unidad condensadora y unidad evaporadora, control remoto, gas refrigerante 410ª, 4 m kit de tubería de alta y baja presión.	Unit	\$24,900.00	\$24,900.00 M/N
TOTAL				\$45,200.00 M/N

NOTA IMPORTANTE:

- * Método de pago: transferencia y/o efectivo.
- * Precio neto
- * Vigencia de precios de 7 días.
- * Para la realización de trabajos se requiere un 50% de anticipo, el resto contra avances de obra

DATOS BANCARIOS

Nombre: Eduardo Díaz Alonso
BBVA BANCOMER, CUENTA: 0487885997 Clave interbancaria: 012610004878859977

Ing. Eduardo Díaz Alonso
Cédula profesional 14750553

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 05 de Marzo 2026.



Oaxaca de Juárez, a 29 de mayo de 2026.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS OAXACA
AQUIEN CORRESPONDA:

DIRECCION: AVENIDA VÍCTOR BRAVO AHUJA #125, CENTRO, C.P. 68030, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

con relación a su cotización solicitada le informo que a la fecha contamos con los siguientes equipos disponibles:

CANTIDAD	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL	TIEMPO DE ENTREGA
1	PIZARRÓN METALICO ESMALTADO COLOR BLANCO 3000X900 MM	3,534.48	3,534.48	3-5 DIAS HABILES
		SUBTOTAL	3,534.48	
		IVA	565.52	
		TOTAL	4,100.00	

* precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Esperando contar con su preferencia, quedamos a sus órdenes.

C.P. ROSALINO ZARATE MARTINEZ
REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO.
951 342 90 12

CARATTOZA S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN

FOLIO: CX-CAR2026-0037

FECHA: viernes, 29 de mayo de 2026

CLIENTE

GOBIERNO



Emilio Carranza #201, col. Reforma, Oaxaca



CAR140909KM4



951-172-29-18



gobierno@doctorshome.com.mx



@doctorshome



@doctors_home_oficial

PART.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EXTINTORES ABC DE 4.5 KG. PQS NUEVO	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
2	EXTINTORES ABC DE 6 KG. PQS NUEVO	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
			SUBTOTAL	\$ 2,300.00
			IVA	\$ 368.00
			TOTAL	\$ 2,668.00

CONDICIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 3 a 5 días hábiles

PRECIOS ESTABLECIDOS EN MONEDA NACIONAL

ATENTAMENTE

CARLOS GONZÁLEZ
VENTAS GOBIERNO
CARATTOZA SA DE CV

